

CORREIAS

**MULTIBELT**<sup>®</sup>

*Desde 1988*



# Borracha

Correias em V,  
correias  
transportadoras  
e elevadoras,  
esteiras Draper  
e distribuidoras  
de calcário.

## QUALIDADE, EFICIÊNCIA E TRADIÇÃO

Há mais de **30 ANOS**, a **MULTIBELT** tem a qualidade como principal matéria-prima. Em busca constante por novas tecnologias, investe em materiais de qualidade e eficiência na produção. O resultado se mostra consistente na tradição da marca e na conquista de novos clientes.

## CORREIAS EM V MULTIBELT

Utilizadas para transmissão de potência. Alta tecnologia e ótimo desempenho!

## TEMOS TAMBÉM ESTEIRAS PARA DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO!

0800 400 1827 | 43 2104-4000  
BORRACHA@MULTIBELT.COM.BR

CORREIAS


# MULTIBELT®

Desde 1988



## ESTEIRAS MULTIAGRO (DRAPER)

Como temos fabricação própria, podemos manter estoque e atender a qualquer demanda, adequando o produto diretamente ao seu equipamento. Nossa esteira foi testada para suportar a rigidez do trabalho, prezando pela flexibilidade e maior alcance de produtividade.



## CORREIAS TRANSPORTADORAS E ELEVADORAS

Fabricadas em tecido nylon/poliéster, as correias planas da Multibelt possuem ótima adesão entre lonas, baixo índice de esticamento, excelente resistência à tensões e acabamento de primeira linha.





# Correia em V

CORREIAS  
**MULTIBELT**®

Desde 1988

Para transmissão de potência no setor industrial e agrícola. Diversos perfis.

As **CORREIAS EM V MULTIBELT** são utilizadas para transmissão de potência, com modelos disponíveis para diversas situações no setor industrial e algumas aplicações na linha agrícola. Fabricadas com a mais alta tecnologia, possuem ótimo desempenho nas mais exigidas condições de trabalho!



## PERFIS A, B, C e D

Caracterizam-se por serem as mais utilizadas em transmissões exigentes na linha industrial.

Têm grande estabilidade dimensional, o que proporciona a formação de jogos, mesmo com correias de lotes diferentes.



## MÚLTIPLOS CANAIS

Compostas por duas ou mais correias ligadas em "V".

São utilizadas quando se deseja uma transmissão uniforme, com todas as correias trabalhando com a mesma tensão.



## PERFIS 3V, 5V, 8V E Z

Devido ao maior contato com as polias, estas correias possuem alta capacidade de transmissão.



## PERFIS AA, BB, CC E DD

Usadas em transmissões onde os dois lados da correia são utilizados.

Principalmente empregadas em colheitadeiras, máquinas de beneficiamento de algodão e arroz, esmagamento de soja, moagem de trigo, entre outras aplicações.



**SOLICITE UM ORÇAMENTO COM NOSSOS CONSULTORES!**  
**0800 400 1827 | 43 2104-4000 | BORRACHA@MULTIBELT.COM.BR**




# Correia em V


CORREIAS  
**MULTIBELT**®

Desde 1988

Para transmissão de potência no setor industrial e agrícola. Diversos perfis.



13 x 8,15 mm  
Espessura = 8,15 mm



05 x 10,3 mm  
Espessura = 10,3 mm

Ref.	Comprimento Externo		Ref.	Comprimento Externo		Ref.	Comprimento Externo		Ref.	Comprimento Externo	
	pol	mm		pol	mm		pol	mm		pol	mm
15	17,0	432	45	47,0	1194	75	77,0	1956	105	107,0	2718
16	18,0	458	46	48,0	1220	76	78,0	1982	106	108,0	2744
17	19,0	483	47	49,0	1245	77	79,0	2007	107	109,0	2769
18	20,0	508	48	50,0	1270	78	80,0	2032	108	110,0	2794
19	21,0	534	49	51,0	1296	79	81,0	2058	109	111,0	2820
20	22,0	559	50	52,0	1321	80	82,0	2083	110	112,0	2845
21	23,0	585	51	53,0	1347	81	83,0	2109	111	113,0	2871
22	24,0	610	52	54,0	1372	82	84,0	2134	112	114,0	2896
23	25,0	635	53	55,0	1397	83	85,0	2159	114	116,0	2947
24	26,0	661	54	56,0	1423	84	86,0	2185	115	117,0	2972
25	27,0	686	55	57,0	1448	85	87,0	2210	118	120,0	3048
26	28,0	712	56	58,0	1474	86	88,0	2236	119	121,0	3074
27	29,0	737	57	59,0	1499	87	89,0	2261	120	122,0	3099
28	30,0	762	58	60,0	1524	88	90,0	2286	124	126,0	3201
29	31,0	788	59	61,0	1550	89	91,0	2312	126	128,0	3252
30	32,0	813	60	62,0	1575	90	92,0	2337	128	130,0	3302
31	33,0	839	61	63,0	1601	91	93,0	2363	132	134,0	3404
32	34,0	864	62	64,0	1626	92	94,0	2388	135	137,0	3480
33	35,0	889	63	65,0	1651	93	95,0	2413	136	138,0	3506
34	36,0	915	64	66,0	1677	94	96,0	2439	144	146,0	3709
35	37,0	940	65	67,0	1702	95	97,0	2464	158	160,0	4064
36	38,0	966	66	68,0	1728	96	98,0	2490	162	164,0	4166
37	39,0	991	67	69,0	1753	97	99,0	2515	173	175,0	4445
38	40,0	1016	68	70,0	1778	98	100,0	2540	175	177,0	4496
39	41,0	1042	69	71,0	1804	99	101,0	2566	180	182,0	4623
40	42,0	1067	70	72,0	1829	100	102,0	2591	210	212,0	5385
41	43,0	1093	71	73,0	1855	101	103,0	2617	228	230,0	5842
42	44,0	1118	72	74,0	1880	102	104,0	2642			
43	45,0	1143	73	75,0	1905	103	105,0	2667			
44	46,0	1169	74	76,0	1931	104	106,0	2693			

**SOLICITE UM ORÇAMENTO COM NOSSOS CONSULTORES!**  
0800 400 1827 | 43 2104-4000 | BORRACHA@MULTIBELT.COM.BR




# Correia em V

CORREIAS

# MULTIBELT®

Desde 1988

Para transmissão de potência no setor industrial e agrícola. Diversos perfis.



**17 x 10,6 mm**  
Espessura = 10,6 mm

Ref.	Comprimento Externo		Ref.	Comprimento Externo		Ref.	Comprimento Externo		Ref.	Comprimento Externo	
	pol	mm		pol	mm		pol	mm		pol	mm
20	22,6	575	54	56,6	1438	88	90,6	2302	122	124,6	3165
21	23,6	600	55	57,6	1464	89	91,6	2327	123	125,6	3191
22	24,6	625	56	58,6	1489	90	92,6	2353	124	126,6	3216
23	25,6	651	57	59,6	1514	91	93,6	2378	125	127,6	3242
24	26,6	676	58	60,6	1540	92	94,6	2403	126	128,6	3267
25	27,6	702	59	61,6	1565	93	95,6	2429	127	129,6	3292
26	28,6	727	60	62,6	1591	94	96,6	2454	128	130,6	3318
27	29,6	752	61	63,6	1616	95	97,6	2480	130	132,6	3369
28	30,6	778	62	64,6	1641	96	98,6	2505	131	133,6	3394
29	31,6	803	63	65,6	1667	97	99,6	2530	132	134,6	3419
30	32,6	829	64	66,6	1692	98	100,6	2556	134	136,6	3470
31	33,6	854	65	67,6	1718	99	101,6	2581	135	137,6	3496
32	34,6	879	66	68,6	1743	100	102,6	2607	136	138,6	3521
33	35,6	905	67	69,6	1768	101	103,6	2632	138	140,6	3572
34	36,6	930	68	70,6	1794	102	104,6	2657	140	142,6	3623
35	37,6	956	69	71,6	1819	103	105,6	2683	141	143,6	3648
36	38,6	981	70	72,6	1845	104	106,6	2708	142	144,6	3673
37	39,6	1006	71	73,6	1870	105	107,6	2734	144	146,6	3724
38	40,6	1032	72	74,6	1895	106	108,6	2759	146	148,6	3775
39	41,6	1057	73	75,6	1921	107	109,6	2784	147	149,6	3800
40	42,6	1083	74	76,6	1946	108	110,6	2810	148	150,6	3826
41	43,6	1108	75	77,6	1972	109	111,6	2835	149	151,6	3851
42	44,6	1133	76	78,6	1997	110	112,6	2861	150	152,6	3877
43	45,6	1159	77	79,6	2022	111	113,6	2886	152	154,6	3927
44	46,6	1184	78	80,6	2048	112	114,6	2911	154	156,6	3978
45	47,6	1210	79	81,6	2073	113	115,6	2937	156	158,6	4029
46	48,6	1235	80	82,6	2099	114	116,6	2962	158	160,6	4080
47	49,6	1260	81	83,6	2124	115	117,6	2988	159	161,6	4105
48	50,6	1286	82	84,6	2149	116	118,6	3013	160	162,6	4131
49	51,6	1311	83	85,6	2175	117	119,6	3038	162	164,6	4181
50	52,6	1337	84	86,6	2200	118	120,6	3064	168	170,6	4334
51	53,6	1362	85	87,6	2226	119	121,6	3089	170	172,6	4385
52	54,6	1387	86	88,6	2251	120	122,6	3115	171	173,6	4410
53	55,6	1413	87	89,6	2276	121	123,6	3140	173	175,6	4461

**SOLICITE UM ORÇAMENTO COM NOSSOS CONSULTORES!**  
0800 400 1827 | 43 2104-4000 | BORRACHA@MULTIBELT.COM.BR




# Correia em V

CORREIAS

# MULTIBELT®

Desde 1988

Para transmissão de potência no setor industrial e agrícola. Diversos perfis.



Espessura = 13,6 mm

Ref.	Comprimento Externo	
	pol	mm
40	43,4	1101
41	44,4	1127
46	49,4	1254
47	50,4	1279
48	51,4	1305
49	52,4	1330
50	53,4	1355
51	54,4	1381
52	55,4	1406
53	56,4	1432
54	57,4	1457
55	58,4	1482
56	59,4	1508
57	60,4	1533
58	61,4	1559
59	62,4	1584
60	63,4	1609
61	64,4	1635
62	65,4	1660
63	66,4	1686
64	67,4	1711
65	68,4	1736
66	69,4	1762
67	70,4	1787
68	71,4	1813
69	72,4	1838
70	73,4	1863
71	74,4	1889
72	75,4	1914
73	76,4	1940

Ref.	Comprimento Externo	
	pol	mm
74	77,4	1965
75	78,4	1990
76	79,4	2016
77	80,4	2041
78	81,4	2067
79	82,4	2092
80	83,4	2117
81	84,4	2143
82	85,4	2168
83	86,4	2194
84	87,4	2219
85	88,4	2244
86	89,4	2270
87	90,4	2295
88	91,4	2321
89	92,4	2346
90	93,4	2371
91	94,4	2397
92	95,4	2422
93	96,4	2448
94	97,4	2473
95	98,4	2498
96	99,4	2525
97	100,4	2549
98	101,4	2575
99	102,4	2600
100	103,4	2625
101	104,4	2651
102	105,4	2676
103	106,4	2702

Ref.	Comprimento Externo	
	pol	mm
104	107,4	2727
105	108,4	2752
106	109,4	2778
107	110,4	2803
108	111,4	2829
109	112,4	2854
110	113,4	2879
111	114,4	2905
112	115,4	2930
113	116,4	2956
114	117,4	2981
115	118,4	3006
116	119,4	3032
117	120,4	3057
118	121,4	3083
119	122,4	3108
120	123,4	3133
121	124,4	3159
122	125,4	3184
123	126,4	3210
124	127,4	3235
126	129,4	3286
127	130,4	3311
128	131,4	3337
130	133,4	3387
131	134,4	3413
132	135,4	3438
133	136,4	3464
136	139,4	3540
138	141,4	3591

Ref.	Comprimento Externo	
	pol	mm
140	143,4	3641
142	145,4	3692
143	146,4	3718
144	147,4	3743
145	148,4	3768
146	149,4	3794
147	150,4	3819
148	151,4	3845
149	152,4	3870
151	154,4	3921
152	155,4	3946
155	158,4	4022
156	159,4	4048
157	160,4	4073
158	161,4	4099
160	163,4	4149
161	164,4	4175
162	165,4	4200
163	166,4	4226
164	167,4	4251
165	168,4	4276
166	169,4	4302
168	171,4	4353
169	172,4	4378
170	173,4	4403
172	175,4	4454
173	176,4	4480
175	178,4	4530
180	183,4	4657
181	184,4	4683

Ref.	Comprimento Externo	
	pol	mm
185	188,4	4784
190	193,4	4911
193	196,4	4988
195	198,4	5038
196	199,4	5064
198	201,4	5115
204	207,4	5267
205	208,4	5292
210	213,4	5419
215	218,4	5546
225	228,4	5800
236	239,4	6080
240	243,4	6181
248	251,4	6385
250	253,4	6435
255	258,4	6562
270	273,4	6943
280	283,4	7197
300	303,4	7705
315	318,4	8086
330	333,4	8467
345	348,4	8848
360	363,4	9229
390	393,4	9991
420	423,4	10753

**SOLICITE UM ORÇAMENTO COM NOSSOS CONSULTORES!**  
**0800 400 1827 | 43 2104-4000 | BORRACHA@MULTIBELT.COM.BR**




# Correia em V


CORREIAS  
**MULTIBELT**®

Desde 1988


Para transmissão de potência no setor industrial e agrícola. Diversos perfis.



16,7 x 13,5 mm  
Espessura = 13,5 mm



19,8 x 18,3 mm  
Espessura = 18,3 mm



32 x 18,9 mm  
Espessura = 18,9 mm

Ref.	Comprimento Externo	
	pol	mm
43	46,2	1174
55	58,2	1479
56	59,2	1504
60	63,2	1606
62	65,2	1656
63	66,2	1682
65	68,2	1733
66	69,2	1758
69	72,2	1834
70	73,2	1860
75	78,2	1987
81	84,2	2139
83	86,2	2190
85	88,2	2241
86	89,2	2266
87	90,2	2291
88	91,2	2317
90	93,2	2368
92	95,2	2418
93	96,2	2444
94	97,2	2469
95	98,2	2495
97	100,2	2545
98	101,2	2571
100	103,2	2622
103	106,2	2698
105	108,2	2749
107	110,2	2799

Ref.	Comprimento Externo	
	pol	mm
112	115,2	2926
116	119,2	3028
118	121,2	3079
119	122,2	3104
120	123,2	3130
124	127,2	3231
126	129,2	3282
127	130,2	3307
128	131,2	3333
130	133,2	3384
136	139,2	3536
140	143,2	3638
144	147,2	3739
148	151,2	3841
156	159,2	4044
158	161,2	4095
162	165,2	4196
163	166,2	4222
173	176,2	4476
174	177,2	4501
175	178,2	4527
180	183,2	4654
184	187,2	4755
190	193,2	4908
195	198,2	5035
203	206,2	5238
210	213,2	5416

Ref.	Comprimento Externo	
	pol	mm
94	257,4	6539
96	100,2	2545
105	109,2	2774
112	116,2	2952
120	124,2	3155
153	157,2	3993
156	160,2	4069
158	162,2	4120
162	166,2	4222
170	174,2	4425
173	177,2	4501
175	179,2	4552
180	184,2	4679
330	334,2	8489

Ref.	Comprimento Externo	
	pol	mm
100	104,7	2659
110	114,7	2913
115	119,7	3040
120	124,7	3167
128	132,7	3370
135	139,7	3548
136	140,7	3573
144	148,7	3776
152	156,7	3979
158	162,7	4132
162	166,7	4233
164	168,7	4284
170	174,7	4437
173	177,7	4513
180	184,7	4691
195	199,7	5072
210	214,7	5453
225	229,7	5834

Ref.	Comprimento Externo	
	pol	mm
240	244,7	6215
250	254,7	6469
255	259,7	6596
270	274,7	6977
300	304,7	7739
320	324,7	8247
330	334,7	8501
360	364,7	9563
378	382,7	9720
380	384,7	9771
382	386,7	9821
385	389,7	9898
390	394,7	10025
392	396,7	10075
420	424,7	10787
436	440,7	11193
480	484,7	12311
530	534,7	13581
540	544,7	13835

SOLICITE UM ORÇAMENTO COM NOSSOS CONSULTORES!  
0800 400 1827 | 43 2104-4000 | BORRACHA@MULTIBELT.COM.BR



# Correia em V

CORREIAS

# MULTIBELT®

Desde 1988

Para transmissão de potência no setor industrial e agrícola. Diversos perfis.




Espessura = 8 mm

Ref.	Comprimento Externo		Ref.	Comprimento Externo	
	pol	mm		pol	mm
250	25,0	635	560	56,0	1422
255	25,5	648	600	60,0	1524
265	26,5	673	630	63,0	1600
280	28,0	711	670	67,0	1702
300	30,0	762	710	71,0	1803
315	31,5	800	750	75,0	1905
325	32,5	826	780	78,0	1981
335	33,5	851	800	80,0	2032
355	35,5	902	850	85,0	2159
375	37,5	953	900	90,0	2286
400	40,0	1016	950	95,0	2413
425	42,5	1080	1000	100,0	2540
450	45,0	1143	1060	106,0	2692
460	46,0	1168	1120	112,0	2845
475	47,5	1207	1180	118,0	2997
500	50,0	1270	1250	125,0	3175
530	53,0	1346	1400	140,0	3556
			1500	150,0	3810



16 x 13,5 mm

Espessura = 13,5 mm



25,4 x 22 mm

Espessura = 22 mm



Ref.	Comprimento Externo		Ref.	Comprimento Externo		Ref.	Comprimento Externo	
	pol	mm		pol	mm		pol	mm
500	50,0	1346	1200	120,0	3048	1320	132,0	3353
530	53,0	1346	1250	125,0	3175	1400	140,0	3556
560	56,0	1422	1320	132,0	3353	1500	150,0	3810
600	60,0	1524	1400	140,0	3556	1600	160,0	4064
630	63,0	1600	1500	150,0	3810	1700	170,0	4318
670	67,0	1702	1600	160,0	4064	1800	180,0	4572
710	71,0	1803	1700	170,0	4318	1900	190,0	4826
750	75,0	1905	1800	180,0	4572	1950	195,0	4953
800	80,0	2032	1900	190,0	4826	2000	200,0	5080
850	85,0	2159	1950	195,0	4953	2120	212,0	5385
900	90,0	2286	2000	200,0	5080	2360	236,0	5994
950	95,0	2413	2120	212,0	5385	2500	250,0	6350
1000	100,0	2540	2240	224,0	5690	2560	256,0	6502
1060	106,0	2692	2400	240,0	6096	2650	265,0	6731
1120	112,0	2845	2500	250,0	6350	2800	280,0	7112
1180	118,0	2997				3000	300,0	7620
						3150	315,0	8001

**SOLICITE UM ORÇAMENTO COM NOSSOS CONSULTORES!**  
**0800 400 1827 | 43 2104-4000 | BORRACHA@MULTIBELT.COM.BR**




# Correia em V

CORREIAS

# MULTIBELT®

Desde 1988

Para transmissão de potência no setor industrial e agrícola. Diversos perfis.



12,0 x 9,5 mm

Espessura = 9,5 mm



**CORREIA GEMINADA**

**POWER BAND**

Ref.	Comprimento Externo	
	pol	mm
190	8,0	203
210	8,8	223
350	14,3	363
380	15,5	393
400	16,3	413
425	17,2	438
450	18,2	463
465	18,8	478
475	19,2	488
480	19,4	493
500	20,2	513
525	21,2	538
530	21,4	543
545	22,0	558
550	22,2	563
555	22,4	568
560	22,6	573
570	23,0	583
575	23,1	588
585	23,5	598
590	23,7	603
600	24,1	613
625	25,1	638
650	26,1	663
675	27,1	688
685	27,5	698
700	28,1	713
750	30,0	763
775	31,0	788
800	32,0	813
825	33,0	838

Ref.	Comprimento Externo	
	pol	mm
850	34,0	863
865	34,6	878
875	35,0	888
900	35,9	913
925	36,9	938
950	37,9	963
965	38,5	978
975	38,9	988
1000	39,9	1013
1025	40,9	1038
1050	41,9	1063
1075	42,8	1088
1100	43,8	1113
1125	44,8	1138
1150	45,8	1163
1200	47,8	1213
1225	48,7	1238
1230	48,9	1243
1250	49,7	1263
1280	50,9	1293
1300	51,7	1313
1310	52,1	1323
1375	54,6	1388
1400	55,6	1413
1420	56,4	1433
1450	57,6	1463
1475	58,6	1488
1500	59,6	1513
1550	61,5	1563
1700	67,4	1713
2775	109,8	2788

Ref.	Canais	Ref.	Canais
A144	4 Canais	C144	5 Canais
B073	2 Canais	C151	4 Canais
B092	4 Canais	C151	5 Canais
B105	5 Canais	C420	5 Canais
B123	2 Canais	D540	6 Canais
B124	2 Canais	3V 500	3 Canais
B136	4 Canais	3V 560	3 Canais
B144	4 Canais	3V 630	2 Canais
B152	5 Canais	3V 670	3 Canais
B156	4 Canais	3V 1500	5 Canais
B158	4 Canais	5V 710	4 Canais
C120	4 Canais	5V 750	5 Canais
C120	5 Canais	5V 1500	5 Canais
C136	3 Canais	5V 1500	10 Canais
C144	4 Canais		

**SOLICITE UM ORÇAMENTO COM NOSSOS CONSULTORES!**  
**0800 400 1827 | 43 2104-4000 | BORRACHA@MULTIBELT.COM.BR**




CORREIAS

MULTIBELT®

Desde 1988

# Correia transportadora

Correias fabricadas em tecido nylon/poliéster, ideais para movimentação e transporte de cereais, fertilizantes, minérios, madeira, argila, caixas e sacarias.



**ESPECIFICAÇÕES:** Baixo índice de esticamento; Resistência ao impacto e à abrasão; Flexibilidade para acamamento; Indicada para longas distâncias de movimentação. Para cada produto, um tipo de cobertura específico.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referência	Nº de Lonas	Cobertura	Emenda Vulcanizada	Emenda Mecânica	Espessura (mm)	Peso da Carçaça (Kg/m²)	Composição Tecido
MLT 140	2	1/16"x1/16"	28	24	6	2,4	Nylon/Poliéster
MLT 140	2	1/8"x1/16"	28	24	7,2	2,4	Nylon/Poliéster
MLT 220	2	3/16"x1/16"	44	40	8,6	3,6	Nylon/Poliéster
MLT 220	3	3/16"x1/16"	66	60	11,3	4,6	Nylon/Poliéster
1/8 x 1/16 x 3 Lonas	3	1/8 x 1/16	66	60	9	3,6	Nylon/Poliéster
Tipo Pneu de Trator	2	<b>*1/16 x 1/16</b>	28	24	<b>**18</b>	2,4	Nylon/Poliéster

\*Cobertura da correia sem a talisca.      \*\*Correia: 6mm + talisca: 12mm

Largura mínima da correia para acamamento em função do ângulo dos roletes

Ângulo Roletes	MLT 140-2 Lonas 1/16"x1/16"	MLT 140-2 Lonas 1/8"x1/16"	MLT 220-2 Lonas 3/16"x1/16"	MLT 220-3 Lonas 3/16"x1/16"	MLT 220-3 Lonas 1/4"x1/16"
20°	12"	12"	16"	24"	24"
30°/35°	14"	14"	18"	24"	24"
45°	20"	20"	24"	30"	30"

Diâmetro mínimo da polia motriz em função da tensão admissível (mm)

Tensão	MLT 140-2 Lonas 1/16"x1/16"	MLT 140-2 Lonas 1/8"x1/16"	MLT 220-2 Lonas 3/16"x1/16"	MLT 220-3 Lonas 3/16"x1/16"	MLT 220-3 Lonas 1/4"x1/16"
Até 30%	165	165	200	330	330
de 31% a 60%	200	200	250	400	400
acima de 61%	250	250	350	500	500

**SOLICITE UM ORÇAMENTO COM NOSSOS CONSULTORES!**  
 0800 400 1827 | 43 2104-4000 | BORRACHA@MULTIBELT.COM.BR



# Correia elevadora

CORREIAS  
**MULTIBELT**<sup>®</sup>  
Desde 1988

Ótima adesão entre lonas, baixo índice de esticamento, excelente resistência à tensões e acabamento de primeira linha!



A **MULTIBELT CORREIAS** proporciona soluções para todos os segmentos que necessitam de transporte e processamento dos mais diversos produtos! Busca sempre a satisfação das necessidades do exigente e dinâmico mercado de correias e concentra esforços no desenvolvimento de soluções para transportes especiais, afim de colocar à disposição de seus clientes diferentes tipos de correias.

## Características Técnicas

Referência	Nº de Lonas	Tensão Adm. (kgf/cm)	Espessura (mm)	Peso da carcaça (Kg/m <sup>2</sup> )	Temp. de Pico
ML 2000	2	40	2,9	2,96	Nylon/Poliéster
ML 2000	3	60	4,2	4,4	Nylon/Poliéster
ML 2000	4	80	5,6	5,92	Nylon/Poliéster
ML 2000	5	100	7,7	7,4	Nylon/Poliéster
ML 2000	6	120	9,5	8,8	Nylon/Poliéster
Correia Elevadora x 4 Lonas x 1/16 x 1/16 A/O/C	4	80	9	4,8	Nylon/Poliéster
Correia Elevadora x 5 Lonas x 1/16 x 1/16 A/O/C	5	100	10	6	Nylon/Poliéster

Diâmetro mínimo da polia motriz em função da tensão admissível (mm)

Tensão	ML 2000 2 Lonas	ML 2000 3 Lonas	ML 2000 4 Lonas	ML 2000 5 Lonas	ML 2000 6 Lonas
Até 30%	160	250	400	450	600
de 31% a 60%	200	300	450	500	750
acima de 61%	250	350	500	600	800

Resistência a arrancamento

Parafuso	ML 2000 3 Lonas	ML 2000 4 Lonas	ML 2000 5 Lonas	ML 2000 6 Lonas
1/4"	330 kg/f	490 kg/f	x	x
5/16"	x	580 kg/f	700 kg/f	880 kg/f
3/8"	x	630 kg/f	840 kg/f	1020 kg/f

**ESTOQUE ALTO. PRECISOU, A MULTIBELT TEM!**

**0800 400 1827 | 43 2104-4000 | BORRACHA@MULTIBELT.COM.BR**



# Correia Pvc/Pu

CORREIAS  
**MULTIBELT**<sup>®</sup>  
Desde 1988

Nossas Correias são aprovadas por exigentes órgãos internacionais e produzidas com a mais alta qualidade!

As **CORREIAS DE PVC MULTIBELT** são indicadas para o transporte e processamento de produtos. No setor alimentício, as **CORREIAS DE PVC** estão de acordo com as exigências do mercado europeu e seguem os mais rígidos controles de qualidade.

Certificadas pela **FDA (Food and Drug Administration)**.

#### PRINCIPAIS SETORES DE ATUAÇÃO:

- Indústrias alimentícias
- Transporte de caixas
- Esteiras ergométricas
- Usina de açúcar
- Check-in/out
- Agricultura
- Aeroportos
- Madeira
- Frigorífico
- Cerâmica

Aderente, fosca ou com gravação, as **CORREIAS DE PU DA MULTIBELT** são produzidas em 01 e 02 lonas de poliéster com camadas externas de poliuretano e são aprovadas pelo órgão americano **FDA (Food and Drug Administration)**.

#### PRINCIPAIS SETORES DE ATUAÇÃO:

- Indústrias alimentícias
- Indústrias de biscoitos
- Indústrias de chocolates
- Indústrias de massas
- Fabricantes de equipamento

**A PRODUÇÃO NÃO PODE PARAR, RENOVE SEU ESTOQUE!**  
0800 400 1827 | 43 2104-4000 | [PVC@MULTIBELT.COM.BR](mailto:PVC@MULTIBELT.COM.BR)





# Correia Pu Frayless

Nossos clientes podem contar com uma correia que não desfia, nem contamina o produto transportado!

A **Multibelt** agora trabalha com uma **correia especial de PU** que não desfia e já vem com cobertura antimicrobiana, que protege o produto transportado de uma possível contaminação e ainda promove vida longa à esteira, oferecendo maior eficiência e segurança na produção.

CORREIAS  
**MULTIBELT**<sup>®</sup>  
Desde 1988



A correia transportadora de PU com tecido Frayless, é antiestática (ISO 284) e atende aos requisitos da FDA (Food and Drug Administration) e da Diretiva da EU 10/2011. É ideal para transporte de biscoitos, pães e batatas fritas

**ENTRE EM CONTATO, SOLICITE UM ORÇAMENTO!**  
0800 400 1827 | 43 2104-4000 | [PVC@MULTIBELT.COM.BR](mailto:PVC@MULTIBELT.COM.BR)




# Correia Pvc para transporte e elevação de açúcar

Importadas da europa,  
aprovadas e certificadas  
pelo FDA (food and drug  
administration).

CORREIAS  
**MULTIBELT**<sup>®</sup>  
Desde 1988



Visando o aprimoramento constante de sua base de produtos, a **MULTIBELT CORREIAS** marca presença no mercado de **correias transportadoras e elevadoras de açúcar**, com foco na qualidade e nas especificações técnicas exigidas pelo mercado.



## ESPECIFICAÇÕES

- FDA Alimentos
- Antiestática (ISO 284)
- Alta resistência a abrasão
- Antichamas (ISO 340)
- Diretiva ATEX 94/9/EC (ambientes explosivos), Categoria 2 - Certificado de exame CE, de acordo com as normas EN 13463-1, EN 13463-5

## CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Superfície lisa e homogênea
- Emendas vulcanizadas
- Maior leveza
- Alta resistência à umidade (hidrólise)
- Maior flexibilidade longitudinal
- Menor aderência do açúcar à esteira
- Absorção de sobrecargas temporárias com menor alongamento da esteira

**TEMOS PRONTA ENTREGA PARA TODO BRASIL!**

**0800 400 1827 | 43 2104-4000 | PVC@MULTIBELT.COM.BR**





# Correia Pvc para transporte e elevação de açúcar

CORREIAS  
**MULTIBELT**®  
 Desde 1988

## CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- FDA** FDA ALIMENTOS      **EX** ATEX
- AS** ANTIESTÁTICA      **FL** ANTICHAMA
- AB** BOA RESISTÊNCIA À ABRASÃO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUTURA	FEBOR 32CC	FEBOR 41CC	FEBOR 61CC	FEBOR 91CC
ESPESSURA TOTAL	7.40 mm	7.40 mm	7.70 mm	9.60 mm
Nº DE TELAS	3	4	3	3
TECIDO	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster
TRAMA	Flexível	Flexível	Flexível	Flexível
PESO	9.40 kg/m <sup>2</sup>	9.20 kg/m <sup>2</sup>	9.40 kg/m <sup>2</sup>	11.90 kg/m <sup>2</sup>
TEMPERATURA CONSTANTE °C	-15/80	-15/80	-15/80	-15/80
TEMPERATURA PONTUAL °C	-25/100	-25/100	-25/100	-25/100
<b>1</b> COBERTURA SUPERIOR				
ESPESSURA	2.75 mm	2.00 mm	2.30 mm	3.00 mm
MATERIAL	PVC	PVC	PVC	PVC
COR	Branco 00	Branco 00	Branco 00	Branco 00
ACABAMENTO	Liso	Liso	Liso	Liso
DUREZA	75 ShA	75 ShA	75 ShA	75 ShA
<b>2</b> COBERTURA INTERMEDIÁRIA				
MATERIAL	PVC	PVC	PVC	PVC
<b>3</b> COBERTURA INFERIOR				
ESPESSURA	1.50 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm
MATERIAL	PVC	PVC	PVC	PVC
COR	Branco 00	Branco 00	Branco 00	Branco 00
ACABAMENTO	Liso	Liso	Liso	Liso
DUREZA	75 ShA	75 ShA	75 ShA	75 ShA
<b>TENSÕES N/mm</b>				
CARGA DE RUPTURA	300	400	700	900
CARGA DE TRABALHO 1% ALARG.	30	35	55	75
CARGA MÁXIMA 1,5% ALARG.	40	50	90	130
<b>DIÂMETRO MÍN. TAMBORES mm</b>				
FLEXÃO [F]	300	300	350	400
CONTRAFLEXÃO [C]	350	350	400	500
<b>GRAMPOS</b>				
TIPO B				

FALE COM NOSSOS CONSULTORES E SOLICITE UM ORÇAMENTO.  
 0800 400 1827 | 43 2104-4000 | PVC@MULTIBELT.COM.BR



# Multiagro Draper

CORREIAS

**MULTIBELT**<sup>®</sup>

Desde 1988

Atendemos todas as marcas!



Atuando em todo o território nacional, a **MULTIBELT** oferece para o produtor rural não perder tempo e nem dinheiro, a **MULTIAGRO**, esteira agrícola para plataforma Draper, de fabricação própria.

## CARACTERÍSTICAS

- Emborrachamento extra-abrasão (mesma borracha usada na fabricação de pneu)
- Mais taliscas (maior estabilidade e maior fluxo no carregamento)
- Taliscas mais resistentes a impactos (menor desgaste da estrutura)
- Qualidade superior, devido ao processo de readaptação, estudos e aplicações diferenciadas
- Produção nacional (fabricação própria)
- Estoque à pronta entrega
- Melhor custo-benefício o mercado!

**FALE COM NOSSOS  
CONSULTORES PARA SABER MAIS!**  
0800 400 1827 | 43 2104-4000  
BORRACHA@MULTIBELT.COM.BR





# Multiagro Draper


CORREIAS

# MULTIBELT®

Desde 1988

## Confira os diferenciais das nossas esteiras!

- **QUALIDADE:** Suportam a rigidez do trabalho e proporcionam mais força ao equipamento.
- **CAPACIDADE DE PRODUÇÃO:** Alimentação contínua e uniforme sob projetos flexíveis. Mais leves, reduzem perdas.
- **RESISTÊNCIA:** Revestimento inferior autodeslizante e um conjunto de adaptações favoráveis aos equipamentos.
- **FLEXIBILIDADE:** Forma adaptável e suave.
- **PADRONIZAÇÃO:** Desenvolvidas especialmente para o mercado nacional.



## Esteiras para distribuidor de calcário

### E vedações!



- Resistência ao mofo e à umidade.
- Excelente adesão entre lonas.
- Resistente à temperatura de 80°C de pico.
- Menor desgaste e maior economia.
- Baixa taxa de esticamento (até 2%).

- Resistente às severas condições de trabalho!



**SOLICITE UM ORÇAMENTO, FALE COM NOSSOS CONSULTORES!**  
0800 400 1827 | 43 2104-4000 | [BORRACHA@MULTIBELT.COM.BR](mailto:BORRACHA@MULTIBELT.COM.BR)





Rua Alberto Negro, 375 • Condomínio Empresarial • Ibiporã/PR • CEP: 862000-000  
Tel: 43 2104-4000 • 0800 400 1827 • WhatsApp: 43 9.9182-5480  
[multibelt@multibelt.com.br](mailto:multibelt@multibelt.com.br) • [www.multibelt.com.br](http://www.multibelt.com.br)